JKFitness
10 Anni di home fitness



JK Fitness collezione 2012

Enjoy Fitness

JK fitness



i-tech

PROFESSIONALFITNESS

i-motion

DYNAMIC HOME FITNESS


JKFitness
10 Anni di home fitness

JK FITNESS È L'AZIENDA LEADER DEL SETTORE HOME FITNESS CHE DA OLTRE 10 ANNI ACCOMPAGNA GLI APPASSIONATI DI WELLNESS DURANTE I PROPRI ALLENAMENTI. CON LE SUE DUE LINEE I-TECH E I-MOTION, JK FITNESS SODDISFA LE ESIGENZE DEI PROPRI CLIENTI CON UNA GAMMA DI PRODOTTI INNOVATIVI, AFFIDABILI E DAL DESIGN ELEGANTE E RICERCATO. JK FITNESS, GRAZIE ALLA SUA ESPERIENZA ED AL SUO IMPEGNO COSTANTE NELLA RICERCA TECNOLOGICA, AIUTA I SUOI CLIENTI A COSTRUIRE UNO SPAZIO ELEGANTE ED ALTAMENTE PERFORMANTE ALL'INTERNO DELLE PROPRIE CASE. JK FITNESS: LA PALESTRA PERFETTA PER LE VOSTRE CASE!

I-TECH È LA GAMMA DI ATTREZZI JK FITNESS DEDICATA AL FITNESS PROFESSIONALE. CON LA LINEA DIAMOND, SCEGLIERETE UNA LINEA DI PRODOTTI PROFESSIONALI INDICATI PER PALESTRE E CENTRI BENESSERE CHE VOGLIANO OFFRIRE ALLA PROPRIA CLIENTELA PRODOTTI TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVI GARANTITI DALL'ESPERIENZA E DALL'AFFIDABILITÀ DI UNA AZIENDA LEADER DEL SETTORE FITNESS. DIAMOND, LA LINEA RISERVATA AL PROFESSIONAL FITNESS PER LA TUA PALESTRA.

i-tech

PROFESSIONALFITNESS

i-tech è la gamma di attrezzi JK Fitness dedicata al fitness professionale. Con la linea Diamond, sceglierete una linea di prodotti professionali indicati per palestre e centri benessere che vogliano offrire alla propria clientela prodotti tecnologicamente innovativi garantiti dall'esperienza e dall'affidabilità di una azienda leader del settore fitness. Diamond, la linea riservata al professional fitness per la tua palestra.


Diamond

Diamond D90


Diamond
WORKOUT PROFILES
HEART RATE
Heart Rate
Training Zone Index
INCLINE
CALORIES
TIME
DISTANCE
SPEED
CLEAR
ENTER
INCLINE
SPEED
START
EMERGENCY
i-tech
PROFESSIONAL FITNESS


JKFitness

Diamond D80


Diamond
Program Profiles
Rolling
Fat burn
Aerobic
Pace
0:00
Please enter Weight
Incline
0
Kcal.
0
70
Bpm
0
Speed
0.0
Distance
0.00
Time
0:00
Hill intervals
Hill climb
Hill run
MODE INSTRUCTION
PROGRAM RUN
1. Under standby status, press MODE to select Goal, Programs, Fitness Test, HRC, User or Race mode.
2. Press QUICK START to start program or press ENTER to proceed to change settings.
3. Under settings, press +/- button to change level and speed.
OPERATING INSTRUCTIONS
1. Turn on power switch and ensure the safety key is attached to console.
2. Attach safety clip to clothing before start up.
3. To start for quick start press key.
Keys to control speed.
Keys to control elevation.
4. To end speed and press key.
PAUSE:
ENTER:
INSTANT SPEED:
CLEAR:
NUMBER KEY:
1. To be used for entering desired settings.
2. To be used for entering desired speed / incline.
Heart Rate Training Zone Index
Maximum Heart Rate = 220-Age
Heart Rate
Age
INCLINE
STOP
SPEED
i-tech
PROFESSIONAL FITNESS


JKFitness

Diamond D70


Warning
For your safety, please consult owner's manual before using!
Please use "MODE" key to select program or and to start your excerise.
Level 1
Watts 0
Cal 0
PLEASE SELECT YOUR PROGRAM
Press MODE/ENTER to select program
goals
programs
fitness test
HRC
user mode
race mode
Time 0:00
Bpm 0
Speed 0.0
Distance 0.00
Rpm 0
Heart Rate Training Zone Index
Maximum Heart Rate = 220-Age
Heart Rate
Age
90%
72%
55%
1 2 3 4
5 6 7 8
C CLEAR
9 0
ENTER
MODE
FAN
LEVEL
STOP
PAUSE
QUICK START


JKFitness
i-tech
PROFESSIONALFITNESS
Diamond

Diamond D71


Diamond
MANUAL
RANDOM
INTERVAL
HRC
VALLEY
ROLLING
MOUNTAIN
IRONMAN
TIME
CALORIES
LEVEL
DISTANCE
RPM/STRIDE
PULSE
WATTS
METS
0R QUICKSTART
PROGRAM SELECTION
ENTER
SCAN
INSTRUCTIONS
CAUTION
QUICK START
CLEAR


JKFitness
i-tech
Diamond

Diamond D40


Diamond
MANUAL
RANDOM
INTERVAL
H.R.C.
VALLEY
ROLLING
MOUNTAIN
IRONMAN
TIME
CALORIES
LEVEL
DISTANCE
RPM/STRIDE
PULSE
WATTS
METS
OR QUICKSTART
PROGRAM SELECTION
Press a program key or press up or down keys to scroll through programs, then press ENTER.
CAUTION
Consult a physician before using this equipment. Stop exercising if you feel pain, faint, dizzy or short of breath.
ENTER
SCAN
QUICK START
CLEAR
INSTRUCTIONS
To adjust intensity during exercise, press up or down keys
To reset data, press and hold CLEAR key for 3 seconds.
The computer will automatically pause after 5 seconds of inactivity.


JKFitness
Diamond

Diamond D61


Diamond
MANUAL
RANDOM
INTERVAL
H.R.C
VALLEY
ROLLING
MOUNTAIN
IRONMAN
TIME
CALORIES
LEVEL
DISTANCE
RPM/STRIDE
PULSE
WATTS
METS
CHOOSE PROGRAM
PROGRAM SELECTION
CAUTION
ENTER
SCAN
QUICK START
CLEAR
INSTRUCTIONS


JKFitness
diamond
i-tech

Diamond D60


TIME
3:59
PULSE
P
RPM
0
DISTANCE
0.00
WATT
0
MANUAL
CALORIES
0
BODY FAT
RECOVERY
DOWN
MODE
UP
RESET
START/STOP


Diamond
i-tech
PROFESSIONALFITNESS

Diamond D50




Diamond
JKFitness
i-tech
PROFESSIONALFITNESS

i-tech
PROFESSIONALFITNESS





	Diamond **D90**	Diamond **D80**
Codice prodotto		
Motore	3,5 HP AC continuativi / 7 HP AC di spunto (corrente alternata)	3,5 HP AC continuativi / 5 HP AC di spunto (corrente alternata)
Velocità	0,8-25 km/h con incremento di 0,1 km/h - funzione "instant speed"	0,8-22 km/h con incremento di 0,1 km/h - funzione "instant speed"
Inclinazione	elettrica su 16 livelli e 15% di pendenza - funzione "instant incline"	elettrica su 16 livelli e 15% di pendenza - funzione "instant incline"
Display	1 finestra SCROLL BAR - 1 finestra DOT MATRIX - tasti touch screen	1 finestra LCD 7" a colori
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione, programma	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione, tempo/km, giropista
Programmi	P1 manuale, P2 time goal (tempo programmabile), P3 distance goal (distanza programmabile), P4 calories goal (calorie programmabili), P5 hill heart rate control (HRC collina), P6 interval heart rate control (HRC intervalli), P7 intensive heart rate (HRC intensivo), P8 superior physical test (test fisico della forma cardiovascolare), P9 extreme physical test (test fisico della capacità aerobica), P10 endurance physical test (test fisico di resistenza), P11 Gerkin Protocol (test fisico), P12 PEB test (test su una distanza di 2,4 km), P13 random (variabile - 20 livelli), P14 hill (collina), P15 speed interval (alternanza di 2 velocità impostate), P16 fat burn (brucia grassi), P17 cardio (impostazione soglia min/max del battito cardiaco), P18 fitness training 5k (allenamento su distanza fissa - 20 livelli), P19 fitness training 10k (allenamento su distanza fissa - 20 livelli), P20 fitness test (verifica periodica della forma cardiovascolare)	P1 manuale, P2 user (utente), P3 race mode (modalità gara), P4 time goal (tempo programmabile), P5 calories goal (calorie programmabili), P6 distance goal (distanza programmabile), P7 fitness test (verifica della forma fisica), P8-P11 HRC (65%, 75%, 85%, THR), P12 hill run (collina 10 livelli), P13 rolling (pianura e collina - 10 livelli), P14 fat burn (brucia grassi -10 livelli), P15 aerobic (aerobico - 10 livelli), P16 hill climb (salita - 10 livelli), P17 hill intervals (intervalli collina/pianura - 10 livelli)
Cardio	palmare + fascia toracica Polar	palmare + fascia toracica Polar
Ventilazione	si	no
Mp3	no	si
Pedana	ammortizzata da 6 elastomeri Ø 37 mm	ammortizzata da 6 elastomeri
Superficie di corsa	555x1600 mm	550x1570 mm
Diametro rulli	100 mm	76 mm
Nastro	2,4 mm	ortopedico 3 mm
Ruote trasporto	si	si
Dimensioni aperto	2265x910x1575 mm (lxwxh)	2050x890x1450 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	1020x2740x555 mm (lxwxh)	340x970x2195 mm (lxwxh)
Portata max utente	180 kg	180 kg
Peso netto	230 kg	150 kg
Peso lordo	250 kg	160 kg
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS
Made in	Taiwan	Taiwan

		
Codice prodotto	Diamond **D70**	Diamond **D71**
Sistema frenante	elettromagnetico, volano 15 Kg - diam. 242 mm	elettromagnetico, volano 10 Kg - diam. 220 mm
Regolazione freno	20 livelli	16 livelli di resistenza
Alimentazione	autoalimentata con generatore - trasformatore 12V / 1,2A DC	autoalimentata con generatore
Trasmissione	V-Belt	V- Belt
Display	1 finestra da 7" LCD a colori	1 Finestra LED + 1 Dot Matrix
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, pulsazioni, watt, recupero, rpm, calorie, livello, giropista	tempo, distanza, pulsazioni, calorie, watt, rpm, HRC, livello sforzo, METS (consumo metabolico)
Programmi	P1 manuale, P2 user (utente), P3 race mode (modalità gara), P4 time goal (tempo programmabile), P5 calories goal (calorie programmabili), P6 distance goal (distanza programmabile), P7 fitness test (verifica della forma fisica), P8-P11 HRC (65%, 75%, 85%, THR), P12 hill run (collina - 10 livelli), P13 rolling (pianura e collina - 10 livelli), P14 fat burn (brucia grassi - 10 livelli), P15 aerobic (aerobico - 10 livelli), P16 hill climb (salita - 10 livelli), P17 hill intervals (intervalli collina/pianura - 10 livelli)	P1 manual (16 livelli), P2 random (16 livelli), P3 interval (intervalli - 16 livelli), P4 valley (collina/pianura - 16 livelli), P5 rolling (saliscendi - 16 livelli), P6 mountain (montagna - 16 livelli), P7 ironman (resistenza - 16 livelli), P8 HRC
Cardio	palmare + ricevitore cardio Polar	palmare + ricevitore cardio Polar
Manubrio	ergonomico	ergonomico multiforme
Sella	regolabile in verticale	regolabile in verticale e orizzontale
Ventilazione	si	no
Dimensioni	1330x650x1480 (lxwxh)	1070x610x1490 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	735x828x1390 (lxwxh)	820x3309x1090 mm (lxwxh)
Portata max utente	150 kg	160 kg
Peso netto	65 kg	50 kg
Peso lordo	78 kg	60 kg
Ruote trasporto	si	si
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS
Made in	Taiwan	Taiwan

i-tech
PROFESSIONALFITNESS



Codice prodotto	Diamond **D40**
Sistema frenante	elettromagnetico, volano 10 Kg - diam. 220 mm
Regolazione freno	16 livelli di resistenza
Alimentazione	autoalimentata con generatore
Trasmissione	V-Belt
Display	1 finestra LED + 1 Dot Matrix
Visualizzazione	tempo, distanza, pulsazioni, calorie, watt, rpm, HRC, livello sforzo, METS (consumo metabolico)
Programmi	P1 manual (16 livelli), P2 random (16 livelli), P3 interval (intervalli - 16 livelli), P4 valley (collina/pianura - 16 livelli), P5 rolling (saliscendi - 16 livelli), P6 mountain (montagna - 16 livelli), P7 ironman (resistenza - 16 livelli), P8 HRC
Cardio	palmare + ricevitore cardio Polar
Manubrio	ergonomico
Sella	regolabile in orizzontale
Dimensioni	1500x620x1410 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	860x300x1590 mm(lxwxh)
Portata max utente	160 kg
Peso netto	65 kg
Peso lordo	79 kg
Ruote trasporto	si
Certificazioni	CE+ROHS
Made in	Taiwan



Codice prodotto	Diamond **D61**
Sistema frenante	elettromagnetico, volano 10 Kg - diam. 242 mm
Regolazione freno	16 livelli di resistenza
Lunghezza passo	50 cm
Display	1 finestra LED + 1 Dot Matrix
Visualizzazione	tempo, distanza, pulsazioni, calorie, watt, rpm, HRC, livello sforzo, METS (consumo metabolico)
Programmi	P1 manual (16 livelli), P2 random (16 livelli), P3 interval (intervalli - 16 livelli), P4 valley (collina/pianura - 16 livelli), P5 rolling (saliscendi - 16 livelli), P6 mountain (montagna - 16 livelli), P7 ironman (resistenza - 16 livelli), P8 HRC
Cardio	palmare + ricevitore cardio Polar
Manubrio	multiforme
Alimentazione	autoalimentata con generatore
Dimensioni	2020x640x1740 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	815x575x1690 mm (lxwxh)
Portata max utente	160 kg
Peso netto	90 kg
Peso lordo	114 kg
Ruote trasporto	si
Certificazioni	CE+ROHS
Made in	Taiwan



Codice prodotto	Diamond **D60**
Sistema frenante	elettromagnetico, volano 10 Kg - diam. 250 mm
Regolazione freno	16 livelli di resistenza
Lunghezza passo	50 cm
Display	1 finestra LCD con retroilluminazione blu
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, programma, livello sforzo, Watt
Programmi	P1-P12 preimpostati (16 livelli), P13 manuale (16 livelli), P14-P17 customer (utente - 16 livelli), P18-P21 HRC (55%, 75%, 90%, THR), P22 Watt costanti, P23 recovery (recupero), P24 body fat (massa grassa)
Cardio	palmare + ricevitore cardio Polar
Inclinazione	3 livelli manuali
Regolazione pedane	3 livelli manuali
Manubrio	multiforme
Alimentazione	trasformatore 9V / 1.0A
Dimensioni	1900x750x1710 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	885x515x1315 mm (lxwxh)
Portata max utente	125 kg
Peso netto	80 kg
Peso lordo	90 kg
Ruote trasporto	si
Certificazioni	CE+ROHS



Codice prodotto	Diamond **D50**
Sistema frenante	V-Brake a tamponi
Regolazione freno	micrometrica
Freno emergenza	a pressione
Volano	25 kg su 4 cuscinetti - pignone fisso
Display	no
Trasmissione	catena
Cardio	no
Movimento centrale	cnc su 4 cuscinetti
Manubrio	ergonomico, regolabile in orizzontale e verticale
Sella	regolabile in orizzontale e verticale
Dimensioni	1100x480x880/1100 mm (lxwxh minima/massima)
Dimensioni imballo	820x250x1120 mm (lxwxh)
Portata max utente	150 kg
Peso netto	56 kg
Peso lordo	59 kg
Ruote trasporto	si
Made in	Italy

JKFitness Dynamic home fitness



Enjoy Fitness

Collezione Home Fitness 2012

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS


JKFitness
Dynamic home fitness
multi flex
Performa 9600





Collezione Home Fitness 2012

La collezione JK Fitness 2012 rappresenta la perfetta sintesi tra eleganza, raffinatezza e fitness. Attrezzi per l'home fitness che si integrano perfettamente con lo stile della vostra abitazione per creare uno spazio dinamico ed altamente performante per i vostri allenamenti quotidiani. L'essenzialità delle linee e del design rendono gli attrezzi JK Fitness raffinati, in perfetta armonia con il vostro ambiente.

JKFitness Dynamic home fitness

JK Fitness ti offre la possibilità di vedere concretamente come si utilizzano gli attrezzi della gamma i-motion. La nostra personal trainer vi accompagnerà alla scoperta della perfetta forma fisica mostrandovi il funzionamento di alcuni attrezzi. Nelle prossime pagine, in corrispondenza di alcune macchine, troverete un QR code. Inquadratelo con il vostro smart phone, attraverso l'apposito software, ed allenatevi insieme alla nostra personal trainer.
Potrete vedere tutte le sessioni d'allenamento anche su www.jkfitness.com/mypersonaltrainer



>>>





>>>





>>>




JKFitness
mypersonaltrainer
www.jkfitness.com/mypersonaltrainer

Comodi display in lingua italiana

Finalmente tutto diventa più intuitivo e di semplice utilizzo, lasciando l'atleta libero di compiere il suo allenamento.

Questo accorgimento migliora anche il settaggio non solo prima ma anche durante la sessione di allenamento.




INCLINAZIONE
VELOCITÀ
CALORIE
PULSAZIONI
INCLINAZIONE
PESO
TEMPO min : s
VELOCITÀ
ETÀ
DISTANZA
LIVELLO
JKFitness
INCLINAZIONE PREIMPOSTATA
VENTILAZIONE
VELOCITÀ PREIMPOSTATA
STOP
RESET
START
VELOCITÀ
INCLINAZIONE

legenda

- Fascia Polar inclusa
- Fascia Polar optional
- Lettore MP3
- Pre-assemblato
- Freno magnetico
- Attrezzo autoalimentato
- Inclinazione manuale
- Attrezzo pieghevole
- Display digitale a LED
- Display a cristalli liquidi
- Regolazione velocità e inclinazione
- Programmi preimpostati
- Misurazione percentuale di grasso
- Prog. controllo condizioni fisiche dopo l'allenamento
- Programmi personalizzabili
- Inclinazione elettrica
- Motore corrente alternata
- Motore ad alte prestazioni
- Rilevamento pulsazioni con fascia Polar
- Programma controllo pulsazioni
- Rilevamento pulsazioni su manopole per contatto

i-motion

DYNAMIC HOME FITNESS

JK Fitness, con la sua rinnovata collezione i-motion, ha sviluppato una gamma di prodotti studiati per creare la propria palestra personale all'interno delle proprie abitazioni. JK Fitness, da oltre 10 anni, è attenta al benessere ed alla forma fisica delle persone, e le aiuta a ricreare uno spazio flessibile e dinamico per allenarsi in armonia con se stessi. JK Fitness, con la sua completa gamma di prodotti che si adattano al tuo livello di allenamento e al tuo stile di vita, rappresenta la massima espressione dell'home fitness.

TREADMILL PAG. 36

CYCLETTE PAG. 52

RECUMBENT PAG. 66

ELLIPTICAL PAG. 72

SPIN BIKE PAG. 80

BENCHES PAG. 90

STEPPER PAG. 106



JK FITNESS È CONSAPEVOLE DELLA CRESCENTE RICHIESTA DI SPAZI DEDICATI AL FITNESS E AL BENESSERE ALL'INTERNO DELLE PROPRIE ABITAZIONI. JK FITNESS, DA OLTRE 10 ANNI, È ATTENTA ALLE ESIGENZE DEL BENESSERE ED ALLA FORMA FISICA DELLE PERSONE, E LE AIUTA A RICREARE UNO SPAZIO FLESSIBILE E DINAMICO PER ALLENARSI IN ARMONIA CON SE STESSI. JK FITNESS, CON LA SUA COMPLETA GAMMA DI PRODOTTI CHE SI ADATTANO AL TUO LIVELLO DI ALLENAMENTO E AL TUO STILE DI VITA, RAPPRESENTA LA MASSIMA ESPRESSIONE DELL'HOME FITNESS.



i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

JKFitness Dynamic home fitness

TREADMILL



Gruppi muscolari sollecitati

Obiettivi allenamento

Cardio - fitness
Consumo calorie
Allenamento cardiocircolatorio
Allenamento terapeutico cardiocircolatorio
Resistenza muscolare
Rafforzamento muscolare
Allenamento completo
Stabilizzazione della postura

Performa **9600** pag. 16
Performa **9500** pag. 17
Performa **9400** pag. 18
Genius **9300** pag. 19
Genius **9200** pag. 20
Genius **9150** pag. 21
Genius **9140** pag. 22
Tekna **9040** pag. 23
Tekna **9030** pag. 25

Performa 9600

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



MOTORE
3,5 HP/5,0 HP AC

VELOCITÀ
20 Km/h

SUP. CORSA
500x1450 mm

INCLINAZIONE
12%

Fascia POLAR INCLUSA

HRC

PROGRAMS

FOLD ABLE

POWER INCLINE

DOT MATRIX

BODY BF FAT

LCD BACK LIGHT

USER PROGRAM

HEAD RAIL BOTTOM HR





i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Performa 9500

MOTORE	VELOCITÀ	SUP. CORSA	INCLINAZIONE
3,5 HP/5,0 HP	20 Km/h	500x1500 mm	12%

Fascia POLAR INCLUSA · HRC · PROGRAMS · POWER INCLINE · LCD BACK LIGHT · MP3 · HRC · BODY FAT · USER PROGRAM · AP · FOLDABLE



Performa 9400

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



MOTORE	VELOCITÀ	SUP. CORSA	INCLINAZIONE
3,5 HP/5,0 HP	20 Km/h	500x1400 mm	12%



i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Genius 9300



MOTORE
3,0 HP/4,5 HP

VELOCITÀ
20 Km/h

SUP. CORSA
500x1400 mm

INCLINAZIONE
12%

Fascia POLAR INCLUSA

HRC

PRG PROGRAMS

POWER INCLINE

FOLD ABLE

USER PROGRAM

HEAD RAIL BOTTOMS HR

LCD BACK LIGHT



Genius 9200

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

MOTORE
3,0 HP/4,5 HP

VELOCITÀ
20 Km/h

SUP. CORSA
500x1400 mm

INCLINAZIONE
12%

Fascia POLAR OPTIONAL

PROGRAMS

HEAD RAIL BOTTOMS

DOT MATRIX

POWER INCLINE

HRC

FOLDABLE



i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Genius 9150



MOTORE
2,5 HP/3,5 HP

VELOCITÀ
18 Km/h

SUP. CORSA
480x1300 mm

INCLINAZIONE
12%

Fascia POLAR OPTIONAL

LCD BACK LIGHT

HR

PRG PROGRAMS

HRC

POWER INCLINE

FOLD ABLE



Genius 9140

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



MOTORE
2,0 HP/3,0 HP

VELOCITÀ
16 Km/h

SUP. CORSA
440x1300 mm

INCLINAZIONE
10%





i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Tekna 9040



MOTORE
2,0 HP/3,0 HP

VELOCITÀ
16 Km/h

SUP. CORSA
440x1200 mm

FOLD ABLE

LCD
BACK LIGHT

RECOVERY






PROGRAMMI
VELOCITÀ
INCLINAZIONE
JKFitness

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Tekna 9030



SUP. CORSA
555x1295mm

LCD BACK LIGHT

FOLD ABLE



TREADMILL

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Performa 9600



Performa 9500

	Performa 9600	Performa 9500
Motore	3,5 HP AC continuativi / 5,0 HP AC di spunto (corrente alternata)	3,5 HP continuativi / 5,0 HP di spunto
Velocità	0,8-20 km/h con incremento di 0,1 km/h 6 velocità preimpostate (1/2/4/6/8/10 km/h)	0,8-20 km/h con incremento di 0,1 km/h 6 velocità preimpostate (2/4/6/8/10/12 km/h)
Inclinazione	elettrica su 16 livelli e 12% di pendenza 6 inclinazioni preimpostate (2/4/6/8/10/12)	elettrica su 16 livelli e 12% di pendenza 6 inclinazioni preimpostate (0/3/6/9/12/15)
Display	1 finestra LCD con retroilluminazione blu + 1 finestra DOT MATRIX	1 finestra da 7" LCD con 8 tonalità di colori
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione, programma	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione
Programmi	P1 manuale, P2 9 hole (circuito - 10 livelli), P3 salita (10 livelli), P4 pianura (10 livelli), P5 HRC, P6 intervalli (10 livelli), P7 salita e pianura (10 livelli), P8 calorie consumate, P9-P12 programmi personalizzati	P1 manuale, P2-P13 preimpostati, P14-P15 utente, P16 massa grassa, P17-P18 HRC, funzione "P-DATA" (memorizzazione valori 4 utenti)
Cardio	palmare + fascia toracica Polar	palmare + fascia toracica Polar
Ventilazione	si	no
Mp3	no	si
Pedana	apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata da 8 elastomeri - 4 regolazioni antishock	apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata da 8 elastomeri
Superficie di corsa	500x1450 mm	500x1500 mm
Diametro rulli	60 mm	46 mm
Nastro	ortopedico 3 mm	ortopedico 2,5 mm
Ruote trasporto	si	si
Comandi corrimano	no	si
Pre-assemblato	si	no
Dimensioni aperto	2000x910x1375 mm (lxwxh)	1910x840x1285 mm (lxwxh)
Dimensioni chiuso	890x910x1700 mm (lxwxh)	805x840x1745 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	970x350x2020 mm (lxwxh)	840x320x1980 mm (lxwxh)
Portata max utente	140 kg	130 kg
Peso netto	108 kg	78 kg
Peso lordo	118 kg	88 kg
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS
Made in	Taiwan	Taiwan



Performa **9400**



Genius **9300**



Genius **9200**

3,5 HP continuativi / 5,0 HP di spunto	3,0 HP continuativi / 4,5 HP di spunto	3,0 HP continuativi / 4,5 HP di spunto
0,8-20 km/h con incremento di 0,1 km/h	1-20 km/h con incremento di 0,1 km/h	1-20 km/h con incremento di 0,1 km/h
6 velocità preimpostate (2/4/6/8/10/12 km/h)	6 velocità preimpostate (1/2/4/6/8/10 km/h)	4 velocità preimpostate (3/6/9/12 km/h)
elettrica su 16 livelli e 12% di pendenza	elettrica su 16 livelli e 12% di pendenza	elettrica su 16 livelli e 12% di pendenza
6 inclinazioni preimpostate (0/3/6/9/12/15)	6 inclinazioni preimpostate (2/4/6/8/10/12)	
5 finestre LCD con retroilluminazione blu	1 finestra da 6" LCD con retroilluminazione blu	5 finestre LCD
tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione, programma	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione, programma
P1 manuale, P2-P13 preimpostati, P14-P15 HRC, P16-P17 utente	P1 goal (distanza, tempo, calorie programmabili - 10 livelli) , P2 9 hole (circuito - 10 livelli), P3 salita (10 livelli), P4 corsa (10 livelli), P5 intervalli (10 livelli), P6 salita e pianura (10 livelli), P7 calorie consumate (10 livelli), P8-P9 utente, P10 HRC, P11 manuale	P1 cardio (3 livelli), P2 corsa (3 livelli), P3 calorie bruciate (3 livelli), P4 intervalli (3 livelli), P5 intervalli collinari/irregolari (3 livelli), P6 HRC, P7 manuale
palmare + fascia toracica Polar	palmare + fascia toracica Polar	palmare + ricevitore cardio Polar
no	no	no
si	no	no
apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata da 8 elastomeri	apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata da 8 elastomeri	apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata da 8 elastomeri
500x1400 mm	500x1400 mm	500x1400 mm
46 mm	42 mm	42 mm
ortopedico 2,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
si	si	si
si	si	si
no	si	si
1780x840x1285 mm (lxwxh)	1775x775x1340 mm (lxwxh)	1775x775x1340 mm (lxwxh)
805x840x1630 mm (lxwxh)	800x775x1570 mm (lxwxh)	800x775x1570 mm (lxwxh)
840x320x1960 mm (lxwxh)	860x350x1850 mm (lxwxh)	860x350x1850 mm (lxwxh)
130 kg	130 kg	120 kg
78 kg	68 kg	68 kg
88 kg	75 kg	75 kg
CE+ROHS	CE+ROHS	CE+ROHS
Taiwan		

TREADMILL

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Genius 9150



Genius 9140

	Genius 9150	Genius 9140
Motore	2,5 HP continuativi /3,5 HP di spunto	2,0 HP continuativi /3,0 HP di spunto
Velocità	1-18 km/h con incremento di 0,1 km/h 4 velocità preimpostate (6/8/10/12 km/h)	1-16 km/h con incremento di 0,1 km/h 4 velocità preimpostate (4/6/8/10 km/h)
Inclinazione	elettrica su 15 livelli e 12% di pendenza 4 inclinazioni preimpostate (0/5/10/15)	elettrica su 15 livelli, 10% di pendenza
Display	4 finestre LCD con retroilluminazione blu	finestra LCD con retroilluminazione arancio
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, inclinazione
Programmi	P1 manuale, P2-P5 preimpostati velocità, P6-P10 preimpostati inclinazione, P11-P12 HRC	P1 manuale, P2-P5 preimpostati velocità, P6-P10 preimpostati inclinazione
Cardio	palmare + ricevitore cardio Polar	palmare
Ventilazione	no	no
Mp3	no	no
Pedana	apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata da 8 elastomeri	apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata da 8 elastomeri
Superficie di corsa	480x1300 mm	440x1300 mm
Diametro rulli	46mm	46mm
Ruote trasporto	4 ruote per spostamento	2 ruote per spostamento
Comandi corrimano	si	si
Pre-assemblato	no	si
Dimensioni aperto	1750x770x1320 mm (lxwxh)	1700x730x1330 mm (lxwxh)
Dimensioni chiuso	810x770x1590 mm (lxwxh)	705x730x1600 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	160x73x27 mm (lxwxh)	1780x780x280 mm (lxwxh)
Portata max utente	120 kg	120 kg
Peso netto	67 kg	67 kg
Peso lordo	74 kg	74 kg
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS
Made in	Taiwan	Taiwan



Tekna **9040**

2,0 HP continuativi /3,0 HP di spunto	
1-16 km/h con incremento di 0,1 km/h 4 velocità preimpostate	
(3/6/9/12 km/h)	
no	
1 finestra LCD con retroilluminazione blu	
tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni	
manuale + recovery (test recupero)	
palmare	
no	
no	
apertura servoassistita da pistone idraulico e ammortizzata	
da 8 elastomeri	
400x1200 mm	
42 mm	
si	
si	
si	
1560x800x1340 mm (lxwxh)	
1560x800x280 mm (lxwxh)	
910x300x1760 mm (lxwxh)	
120 kg	
51 kg	
56 kg	
CE+ROHS	




Tekna **9030**

Sistema frenante	magnetico
Display	1 finestra LCD retroilluminata
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni
Cardio	palmare
Pedana	richiudibile / apertura servoassistita da pistone idraulico
Superficie di corsa	555x1295 mm
Diametro rulli	60 mm
Nastro	2 mm
Ruote trasporto	si
Pre-assemblato	si
Dimensioni aperto	1584x797x1346 mm (lxwxh)
Dimensioni chiuso	813x797x1530 (lxwxh)
Dimensioni imballo	1680x925x365 mm (lxwxh)
Portata max utente	110 kg
Peso netto	45 kg
Peso lordo	55 kg
Certificazioni	CE+ROHS
Made in	Taiwan


JKFitness
i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

JKFitness Dynamic home fitness

CYCLETTE



Gruppi muscolari sollecitati

Obiettivi allenamento

Cardio - fitness
Consumo calorie
Allenamento cardiocircolatorio
Allenamento terapeutico cardiocircolatorio
Resistenza muscolare
Rafforzamento muscolare
Allenamento completo

Top Performa **1950** pag. 32
Performa **1900** pag. 33
Professional **1800** pag. 34
Professional **1750** pag. 35
Tekna **1650** pag. 36
Tekna **1550** pag. 37
Tekna **1500** pag. 38

Top Performa 1950

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS








i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Performa 1900







Professional 1800

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS









i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Professional 1750





Tekna 1650

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS











i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Tekna 1550



Tekna 1500

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS








PRE-SET MANUAL
MANUAL
TIME RPM SPEED DISTANCE WATT CAL PULSE
PROGRAM
JKFitness
i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

CYCLETTE

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Top Performa **1950**



Performa **1900**

	Top Performa 1950	Performa 1900
Sistema frenante	elettromagnetico	elettromagnetico
Regolazione freno	16 livelli di resistenza	16 livelli di resistenza
Volano	10 kg	8 kg
Display	1 finestra LCD a colori	1 finestra LCD con retroilluminazione blu
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, programma, livello sforzo, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, temperatura esterna, programma, livello sforzo, Watt
Programmi	1 manuale 12 preimpostati (16 livelli) 4 HRC (55%, 75%, 90%, THR) 4 utente (16 livelli) 1 Watt costanti 1 recovery (test recupero) 1 body fat (rilevazione massa grassa)	1 manuale 12 preimpostati (16 livelli) 4 utente (16 livelli) 5 HRC (55%, 65%, 75%, 85%, THR) 1 Watt costanti 1 body fat (rilevazione massa grassa)
Cardio	palmare + ricevitore cardio Polar	palmare
Manubrio	ergonomico, multiforme	ergonomico, multiforme, regolabile
Sella	regolabile in orizzontale e verticale	regolabile in orizzontale e verticale
Dimensioni	1060x600x1460 mm (lxwxh)	990x520x1320 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	750x330x1050 mm (lxwxh)	1060x280x660 mm (lxwxh)
Portata max utente	150 kg	120 kg
Peso netto	48 kg	28 kg
Peso lordo	63 kg	33 kg
Ruote trasporto	si	si
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS
Made in	Taiwan	



Professional **1800**



Professional **1750**



Tekna **1650**

magnetico	magnetico	magnetico
8 livelli di resistenza manuale	8 livelli di resistenza manuale	8 livelli di resistenza manuale
8 kg	7 kg	5 kg
1 finestra a cristalli liquidi	1 finestra a cristalli liquidi	1 finestra a cristalli liquidi
tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, ODO	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, BMR, BMI, FAT%	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni
no	no	no
palmare	palmare	palmare
ergonomico, multiforme, regolabile	ergonomico, multiforme	ergonomico, multiforme, regolabile
regolabile in orizzontale e verticale	regolabile in orizzontale e verticale	regolabile in orizzontale e verticale
910x520x1390 mm (lxwxh)	940x480x1420 mm (lxwxh)	800x520x1400 mm (lxwxh)
630x280x880 mm (lxwxh)	920x260x610 mm (lxwxh)	760x610x280 mm (lxwxh)
130 kg	120 kg	100 kg
28 kg	32 kg	20 kg
33 kg	34 kg	23 kg
si	si	si
CE+ROHS	CE+ROHS	CE+ROHS

CYCLETTE

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Tekna **1550**



Tekna **1500**


	Tekna 1550	Tekna 1500
Sistema frenante	magnetico	magnetico
Regolazione freno	8 livelli di resistenza manuale	8 livelli di resistenza manuale
Volano	5 kg	5 kg
Display	1 finestra a cristalli liquidi	1 finestra a cristalli liquidi
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, ODO	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, ODO
Programmi	no	no
Cardio	palmare	palmare
Manubrio	ergonomico, multiforme	ergonomico, multiforme
Sella	regolabile in orizzontale e verticale	regolabile in verticale
Dimensioni	750x540x1270 mm (lxwxh)	820x510x1160 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	610x250x530 mm (lxwxh)	500x280x610 mm (lxwxh)
Portata max utente	100 kg	90 kg
Peso netto	20 kg	17 kg
Peso lordo	23 kg	19 kg
Ruote trasporto	si	no
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS




i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

JKFitness Dynamic home fitness

RECUMBENT



Gruppi muscolari sollecitati

Performa **2500** pag. 46

Tekna **2300** pag. 47

Obiettivi allenamento

Cardio - fitness

Consumo calorie

Allenamento cardiocircolatorio

Resistenza muscolare

Rafforzamento muscolare

Allenamento completo

Performa 2500

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



LCD BACK LIGHT





i-motinn
DYNAMIC HOME FITNESS

Tekna 2300



RECUMBENT

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Performa **2500**



Tekna **2300**


	Performa 2500	Tekna 2300
Sistema frenante	magnetico	magnetico
Regolazione freno	8 livelli di resistenza manuale	8 livelli di resistenza manuale
Volano	7 kg	5 kg
Display	1 finestra a cristalli liquidi	1 finestra a cristalli liquidi
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, ODO
Programmi	no	no
Cardio	palmare	palmare
Manubrio	ergonomico	ergonomico
Sedile	regolabile in orizzontale	regolabile in orizzontale
Dimensioni	1350x620x1170 mm (lxwxh)	1310x620x880 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	620x240x1370 mm (lxwxh)	530x360x890 mm (lxwxh)
Portata max utente	130 kg	90 kg
Peso netto	38 kg	26 kg
Peso lordo	42 kg	30 kg
Ruote trasporto	si	si
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS


JK


i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

JKFitness Dynamic home fitness

ELLIPTICAL



Gruppi muscolari sollecitati

Top Performa **3700** pag. 52
Performa **3600** pag. 53
Genius **3400** pag. 54
Tekna **3300** pag. 55

Obiettivi allenamento

Cardio - fitness
Consumo calorie
Allenamento terapeutico cardiocircolatorio
Resistenza muscolare
Rafforzamento muscolare
Allenamento delle zone problematiche
Allenamento completo
Stabilizzazione della postura
Miglioramento della coordinazione dei movimenti
Gruppi muscolari maggiormente sollecitati

Top Performa 3700

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Fascia POLAR OPTIONAL · LCD BACK LIGHT · PROGRAMS · BODY BF FAT · RECOVERY · USER PROGRAM · HRC





i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Performa 3600



Genius 3400

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



LCD
BACK LIGHT



i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Tekna 3300



LCD BACK LIGHT



ELLIPTICAL

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Top Performa **3700**



Performa **3600**

	Top Performa 3700	Performa 3600
Sistema frenante	elettromagnetico	elettromagnetico
Regolazione freno	16 livelli di resistenza	16 livelli di resistenza
Volano	10 kg	8 kg
Lunghezza passo	43 cm	34,5 cm
Display	1 finestra LCD a colori	1 finestra LCD con retroilluminazione blu
Visualizzazione	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, programma, livello sforzo, Watt	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm, temperatura esterna, programma, livello sforzo, Watt
Programmi	1 manuale 12 preimpostati (16 livelli) 4 HRC (55%, 75%, 90%, THR) 4 utente (16 livelli) 1 Watt costanti 1 recovery (test recupero) 1 body fat (rilevazione massa grassa)	1 manuale 12 preimpostati (16 livelli) 4 utente (16 livelli) 5 HRC (55%, 65%, 75%, 85%, THR) 1 Watt costanti 1 body fat (rilevazione massa grassa)
Cardio	palmare + ricevitore cardio Polar	palmare
Manubrio	multiforme	multiforme
Alimentazione	trasformatore 6V	trasformatore 6V / 1.0 A
Dimensioni	1660x710x1710 mm (lxwxh)	1300x650x1650 mm (lxwxh)
Dimensioni imballo	1560x560x890 mm (lxwxh)	580x450x1180 mm (lxwxh)
Portata max utente	150 kg	120 kg
Peso netto	76 kg	43 kg
Peso lordo	95 kg	48 kg
Ruote trasporto	si	si
Certificazioni	CE+ROHS	CE+ROHS
Made in	Taiwan	



Genius **3400**



Tekna **3300**


magnetico	magnetico
8 livelli di resistenza manuale	8 livelli di resistenza manuale
8 kg	6 kg
-	-
1 finestra a cristalli liquidi	1 finestra a cristalli liquidi
tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, rpm	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, ODO
no	no
palmare	palmare
multiforme	multiforme
no	no
1230x550x1600 mm (lxwxh)	1040x580x1530 mm (lxwxh)
550x400x1240 mm (lxwxh)	1025x285x555 mm (lxwxh)
130 kg	100 kg
38 kg	36 kg
43 kg	39 kg
si	si
CE+ROHS	CE+ROHS



i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

JKFitness Dynamic home fitness

SPIN BIKE



Gruppi muscolari sollecitati

Obiettivi allenamento

Cardio - fitness
Consumo calorie
Allenamento cardiocircolatorio
Resistenza muscolare
Rafforzamento muscolare
Allenamento delle zone problematiche
Allenamento completo


Moser Race **4300** pag. 60
Racing **4200** pag. 61
Racing **4600** pag. 62
Genius **4100** pag. 63
Professonal **4500** pag. 64

Moser Race 4300

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

MADE IN ITALY





i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Racing 4200

LCD BACK LIGHT



Racing 4600

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



LCD BACK LIGHT





i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS

Genius 4100





Professional 4500

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



LCD BACK LIGHT





SPIN BIKE

i-motion
DYNAMIC HOME FITNESS



Moser Race **4300**



Racing **4200**

Sistema frenante	V-Brake a tamponi	tamponi
Regolazione freno	micrometrica	micrometrica
Freno emergenza	a pressione	a pressione
Volano	25 kg su 4 cuscinetti - pignone fisso	24 kg - pignone fisso
Trasmissione	catena	catena
Display	no	1 finestra a cristalli liquidi
Visualizzazione	no	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni
Programmi	no	no
Cardio	no	palmare
Movimento centrale	cnc su 4 cuscinetti	su cuscinetti
Manubrio	ergonomico, regolabile in orizzontale e verticale	ergonomico, regolabile in verticale
Sella	regolabile in orizzontale e verticale	regolabile in orizzontale e verticale
Dimensioni	1100x480x880/1100 mm (lxwxh minima/massima)	1105x500x1015/1075 mm (lxwxh minima/massima)
Dimensioni imballo	820x250x1120 mm (lxwxh)	890x280x1090 mm (lxwxh)
Portata max utente	150 kg	130 kg
Peso netto	56 kg	53 kg
Peso lordo	59 kg	59 kg
Ruote trasporto	si	si
Disponibilità colori	bianco - blu - rosso - giallo	-
Certificazioni	-	ROHS



Racing **4600**



Genius **4100**




Professional **4500**

tamponi	tamponi	tampone
micrometrica	micrometrica	micrometrica
a pressione	a pressione	a pressione
22 kg - pignone fisso	22 kg - pignone fisso	20 kg - pignone fisso
cinghia	catena	catena
1 finestra a cristalli liquidi	1 finestra a cristalli liquidi	1 finestra a cristalli liquidi
tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni	tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni	tempo, velocità, distanza, calorie
no	no	no
palmare	palmare	no
su cuscinetti	su cuscinetti	su cuscinetti
ergonomico, regolabile in verticale	ergonomico, regolabile in verticale	ergonomico, regolabile in verticale
regolabile in orizzontale e verticale	regolabile in orizzontale e verticale	regolabile in orizzontale e verticale
1024x480x1420/1190 mm (lxwxh minima/massima)	1060x500x990/1050 mm (lxwxh minima/massima)	1020x470x1020/1100 mm (lxwxh minima/massima)
840x260x1070 mm (lxwxh)	820x250x1080 mm (lxwxh)	820x270x1050 mm (lxwxh)
130 kg	130 kg	110 kg
43 kg	37 kg	36 kg
48 kg	42 kg	41 kg
si	si	si
-	-	-
ROHS	ROHS	ROHS



JKFitness Dynamic home fitness

BENCHES



Gruppi muscolari sollecitati

Obiettivi allenamento

Resistenza muscolare
Rafforzamento muscolare
Allenamento delle zone problematiche
Allenamento completo
Stabilizzazione della postura
Miglioramento della coordinazione dei movimenti
Gruppi muscolari maggiormente sollecitati

JK **6099** pag. 70
JK **6098** pag. 71
JK **6096** pag. 72
JK **6095** pag. 73
JK **6070** pag. 74
JK **6060** pag. 75
JK **6050** pag. 76
JK **6055** pag. 77
JK **6040** pag. 78
JK **6030** pag. 79
JK **6020** pag. 80
JK **6010** pag. 81
JK **6000** pag. 82

JK6099

PACCO PESI	45 kg
DIMENSIONE TUBI	45 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	45 mm
TRASMISSIONI	carrucole su cuscinetti
CAVO	acciaio Ø 5 mm
ESERCIZI	chest press, butterfly, leg extension, high pulley, low pulley, leg developper
DIMENSIONI IN USO	1380x1200x2040 mm (lxwh)
DIMENSIONI IMBALLO	1810x400x162 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	100 kg
PESO NETTO	80 kg
PESO LORDO	85 kg



JK6098

PACCO PESI	75 kg - selezione 5 kg
DIMENSIONE TUBI	60 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	50 mm
SEDUTA	regolabile in altezza e richiudibile per esercizi in piedi
TRASMISSIONI	carrucole su cuscinetti
CAVO	acciaio Ø 5 mm
ESERCIZI	chest press, butterfly, leg extension, high pulley, low pulley, leg curl
DIMENSIONI IN USO	1520x990x2100 mm (lxwxh)
	richiusa: 1170x990x2100 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	120 kg
PESO NETTO	140 kg
PESO LORDO	145 kg





JK6096


SPESSORE TUBI	50 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	50 mm
CARATTERISTICHE	struttura verticale per allenamento spalle, pettorali, dorsali, addominali
ESERCIZI	pull-up, dip, push-ups, vertical raise
DIMENSIONI IN USO	1270x960x2045 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	1380x570x140 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	150 kg
PESO NETTO	33 kg
PESO LORDO	34 kg



JK6095

PACCO PESI	65 Kg
DIMENSIONE TUBI	40 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	35 mm
RIVESTIMENTO TELAIO	pelle
TRASMISSIONI	carrucole su cuscinetti
CAVO	acciaio Ø 5 mm
ACCESSORI	lat bar, barra corta, cavigliera, vogatore, manubrio singolo, barra inferiore, high pulley, low pulley
ESERCIZI	calves raise, dead lift, glute kick, hip abduction, leg extension, split, squats, incline press, cable cross, cable raise, rear delt, shoulder press, shoulder rotation, shoulder lift, cable curl, triceps press, concentration curl, triceps extension, triceps push down, cable crunches, leg raises, sit ups
DIMENSIONI IN USO	1900x1600x2000 mm (lxwxh)
DIMENSIONI CHIUSO	540x630x2000 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	630x530x2070 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	140 kg
PESO NETTO	160 kg
PESO LORDO	187 kg
CERTIFICAZIONI	CE







JK6070

MASSIMO PESO CARICABILE	100 kg
DIMENSIONE TUBI	50 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	40 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile con appoggia bilanciere, schienale regolabile 3 posizioni
ESERCIZI	addominali, leg curl, leg extension, bench press, arm curl
DIMENSIONI	2050x760x1760 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	590x200x1400 mm (lxwxh)
ALLOGGIAMENTO PESI	si
PORTATA MAX UTENTE	100 kg
PESO NETTO	35 kg
PESO LORDO	37 kg



JK6060

MASSIMO PESO CARICABILE	100 kg
DIMENSIONE TUBI	50 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	40 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile con appoggia bilanciere, schienale regolabile 2 posizioni
ESERCIZI	leg extension, bench press, leg curl, butterfly
DIMENSIONI	1580x630x1080 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	530x175x1110 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	130 kg
PESO NETTO	28 kg
PESO LORDO	30 kg



JK6055

MASSIMO PESO CARICABILE	100 kg
SPESSORE TUBI	38 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	50 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile con appoggia bilanciere
	schienale regolabile 2 posizioni
ESERCIZI	leg extension, bench press
	leg curl
DIMENSIONI	1460x700x1060 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	340x145x1170 mm (lxwxh)
PESO NETTO	13 kg
PESO LORDO	15 kg



JK6050

MASSIMO PESO CARICABILE	50 Kg
DIMENSIONE TUBI	50 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	40 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile, inclinazione schienale fino 80°, 4 regolazioni inclinazione seduta
ESERCIZI	leg extension, leg curl, addominali
DIMENSIONI	1600x590x1160 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	510x160x1290 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	120 kg
PESO NETTO	23 kg
PESO LORDO	25 kg



JK6040

DIMENSIONE TUBI	50 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	40 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile, inclinazione schienale fino 90° 4 regolazioni inclinazione seduta, regolazione poggiapiedi
DIMENSIONI	1350x405x1150 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	420x110x1370 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	120 kg
PESO NETTO	16 kg
PESO LORDO	17 kg



JK6030

DIMENSIONE TUBI	50 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	40 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile, inclinazione schienale fino 90°
	4 regolazioni inclinazione seduta
DIMENSIONI	1130x520x510 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	370x110x1190 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	110 kg
PESO NETTO	19 kg
PESO LORDO	20 kg



JK6020

DIMENSIONE TUBI	50 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	40 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile 5 livelli per addominali
DIMENSIONI	1340x510x1280 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	350x170x1290 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	110 kg
PESO NETTO	13 kg
PESO LORDO	14 kg



JK6010

REGOLAZIONE ALTEZZA	fino 200 cm
SPESSORE IMBOTTITURE	35 mm
DOTAZIONE	cintura sicurezza
IMPUGNATURE	ergonomiche antiscivolo
BLOCCAGGIO PIEDI	regolabile
DIMENSIONI	1320x660x1530 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	670x140x1310 mm (lxwxh)
RICHIUDIBILE	si
PORTATA MAX UTENTE	120 kg
PESO NETTO	23 kg
PESO LORDO	25 kg



JK6000

DIMENSIONE TUBI	40 mm
SPESSORE IMBOTTITURE	20 mm
CARATTERISTICHE	panca regolabile per addominali - 3 livelli
DIMENSIONI	1230x330x530 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	350x120x1200 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	100 kg
RICHIUDIBILE	si
PESO NETTO	7 kg
PESO LORDO	8 kg








JKFitness Dynamic home fitness

STEPPER



Gruppi muscolari sollecitati

Obiettivi allenamento

Cardio - fitness
Consumo calorie
Allenamento terapeutico cardiocircolatorio
Resistenza muscolare
Rafforzamento muscolare
Allenamento delle zone problematiche
Allenamento completo
Stabilizzazione della postura
Miglioramento della coordinazione dei movimenti
Gruppi muscolari maggiormente sollecitati

JH **5070** pag. 86
JH **5030** pag. 87
JH **5020** pag. 88
JH **5010** pag. 89
JH **5001** pag. 90
JH **5002** pag. 90

JK5070 vogatore richiudibile





FRENO	pistone idraulico - 12 livelli intensità
DISPLAY	1 finestra a cristalli liquidi
VISUALIZZAZIONE	tempo, vogate, calorie, totale vogate
DIMENSIONI APERTO	1480x1080x480 mm (lxwxh)
DIMENSIONI CHIUSO	1480x510x480 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	300x220x1250 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	90 kg
PESO NETTO	16 kg
PESO LORDO	18 kg



stepper richiudibile JK5030



REGOLAZIONE SFORZO	pistoni idraulici indipendenti - 12 livelli intensità
RICHIUDIBILE	sì
DISPLAY	1 finestra a cristalli liquidi
VISUALIZZAZIONE	tempo, passi, passi/minuto, calorie
MANUBRIO	ergonomico, multiforme
DIMENSIONI APERTO	750x430x1310 mm (lxwxh)
DIMENSIONI CHIUSO	1000x390x200 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	1010x455x200 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	100 kg
PESO NETTO	19 kg
PESO LORDO	20 kg



JK5020 stepper laterale con sostegno



REGOLAZIONE SFORZO	pistoni idraulici
DISPLAY	1 finestra a cristalli liquidi
VISUALIZZAZIONE	tempo, passi, calorie, totale passi
MANUBRIO	ergonomico, multiforme
DIMENSIONI	490x410x1130 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	380x280x530 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	100 kg
PESO NETTO	12 kg
PESO LORDO	13 kg



mini stepper JK5010



REGOLAZIONE SFORZO	pistoni idraulici
DISPLAY	1 finestra a cristalli liquidi
VISUALIZZAZIONE	tempo, passi, calorie
DIMENSIONI	400x300x290 mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	360x250x450 mm (lxwxh)
PORTATA MAX UTENTE	80 kg
PESO NETTO	7 kg
PESO LORDO	8 kg



JK**5001** aerobic step professionale

SUPERFICIE	antiscivolo
REGOLAZIONE ALTEZZA	3 livelli (15-20-25 cm)
DIMENSIONI	960x370x150(200/250) mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	380x160x980 mm (lxwxh)
PESO NETTO	8 kg
PESO LORDO	9 kg



JK**5002** aerobic step

SUPERFICIE	antiscivolo
REGOLAZIONE ALTEZZA	2 livelli (10-15 cm)
DIMENSIONI	680x290x100(150) mm (lxwxh)
DIMENSIONI IMBALLO	300x110x690 mm (lxwxh)
PESO NETTO	2,8 kg
PESO LORDO	3 kg





JKFitness

JK Fitness srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere.

CREDITS

Project & art
Gusella adv - gusella-adv.com

Photo
Luca Siviero - Photodesign
Roberto Bianchi

Print
Puntoffset - puntoffset.com

Stampato in Italia - Settembre 2011

gusella-adv.com

JK Fitness collezione 2012

Enjoy Fitness

Via Meucci, 27 - 35028 Piove di Sacco - Padova - Italy
T +39 0495842533 - F +39 0499711704
info@jkfitness.com - www.jkfitness.com